



QUARTETTO

Pannelli da parete in fibra di poliestere con densità 40 kg/mc, spessore pannello 50 mm. Rivestimento in tessuto classe 1 standard o KVADRAT®.


Applicazione a parete mediante velcro (retro in tessuto velcrato - parte maschio con adesivo per incollaggio a parete) o distaoppure a soffitto mediante cavi di acciaio o calamite.

EN - Acoustic panel, square or rectangular shaped.

Composition: polyester fiber, 50 mm thickness - density of 40 Kg/m³.

Upholstery fabric standard or KVADRAT®. Available also in C.O.M.

Use: affixed to wall with Simil-Velcro or spacers or hung from ceiling with metallic adjustable hooks or magnets.





QUARTETTO

ES - Panel acústico de forma cuadrada o rectangular.

Composición: fibra de poliéster, espesor 50mm – densidad 40 kg/m³.

Revestido en tejido standard o KVADRAT® o tejido suministrado por el cliente.

Se puede utilizar colgado en la pared con velcro incluido, a pared con distanciadores o en el techo con ganchos regulables metálicos o imanes.

FR - Panneau acoustique, de forme carrée ou rectangulaire.

Composition: fibre de polyester, 50 mm d'épaisseur - densité de 40 kg / m³.

Tissu d'ameublement standard ou KVADRAT®. Disponible également en C.O.M.

Application murale au moyen de velcro (dos du panneau de tissu velcro - partie mâle avec adhésif pour collage mural), d'entretoises ou de plafond à l'aide de câbles ou d'aimants.

DE - Wandpaneele aus Polyesterfaser mit einer Dichte von 40 kg / mc, Paneeldicke 50 mm.

Polsterung aus Standardgewebe der Klasse 1 oder KVADRAT®.

Wandapplikation mit Klettverschluss (Rückseite der Platte aus Klettverschluss - männliches Teil mit Klebstoff zum Verkleben an der Wand), oder an der Decke mittels Stahlseilen oder Magneten oder Abstandhaltern.






1

2

3

COMPOSIZIONE	TESSUTO	Fibra di poliestere 40Kg/m3	TESSUTO VELCRABILE
Composition	FABRIC	Polyester fiber 40Kg/m3	Velcrabile fabric
Composición	TELA	Fibra de poliéster 40Kg/m3	Tela Velcrable
Composition	TISSU	Fibre de polyester 40Kg/m3	Tissu velcrable
Zusammensetzung	STOFF	Polyesterfaser 40Kg/m3	Velourbares Gewebe





VALORE ACUSTICO LvB

Il **Valore LvB** è un numero ricavato dalle prove acustiche tenute presso l'Università di Padova sui prodotti LvB e serve a calcolare quanti e quali prodotti inserire nel progetto.

Questo valore unito al nostro SOFTWARE PER IL CALCOLO ACUSTICO o al nostro QUESTIONARIO PER IL CALCOLO ACUSTICO (<http://www.lvbacoustics.it/calcolo-acustico-2/>) serve per stabilire la quantità e la tipologia di pannelli da inserire in un progetto per ottenere un buon risultato.

NOTA: IN CASO DI DOPPIO NUMERO IL SECONDO SI RIFERISCE AL PANNELLO CON Distanziali/CAVI/CALAMITE.

Sound absorption value LvB

The **LvB value** is a number obtained from the acoustic tests held at the University of Padua on LvB products. It is used to calculate how many and which products You should include in your project to reach a comfortable acoustic situation.

This value should be combined with our ACOUSTIC CALCULATION SOFTWARE or our ACOUSTIC CALCULATION ON-LINE FORM (<http://www.lvbacoustics.it/en/acoustic-calculation/>).

NOTA: WHEN THERE ARE TWO NUMBERS, THE SECOND NUMBER REFERS TO THE PANEL WITH SPACERS / CABLES / MAGNETS.

FAMILY	COD.	DIM.	LvB	
QUARTETTO	Q__06_06	60X60	0,36	0,72
QUARTETTO	Q__06_08	60X80	0,48	0,96
QUARTETTO	Q__06_10	60X100	0,60	1,20
QUARTETTO	Q__06_12	60X120	0,72	1,44
QUARTETTO	Q__06_15	60X150	0,90	1,80
QUARTETTO	Q__06_18	60X180	1,08	2,16
QUARTETTO	Q__08_08	80X80	0,64	1,28
QUARTETTO	Q__08_10	80X100	0,80	1,60
QUARTETTO	Q__08_12	80X120	0,96	1,92

FAMILY	COD.	DIM.	LvB	
QUARTETTO	Q__08_15	80X150	1,20	2,40
QUARTETTO	Q__08_18	80X180	1,44	2,88
QUARTETTO	Q__10_10	100X100	1,00	2,00
QUARTETTO	Q__10_12	100X120	1,20	2,40
QUARTETTO	Q__10_15	100X150	1,50	3,00
QUARTETTO	Q__10_18	100X180	1,80	3,60
QUARTETTO	Q__12_12	120X120	1,44	2,88
QUARTETTO	Q__12_15	120X150	1,80	3,60
QUARTETTO	Q__12_18	120X180	2,16	4,32



LvB Acoustics
PHONODESIGN

è un brand di Ambiente Ufficio srl



www.LvBAcoustics.it
info@lvbacoustics.it

Ambiente Ufficio srl
Via Irpinia, 56
35020 Saonara (PD)
T +39 049 8791870
F +39 049 8792336
P.IVA 01978610283
Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.

TESSUTI DI RIVESTIMENTO / FABRICS

5 garanzia 5 anni
5 years guarantee

CONVERT 2K, CONVERT MELANGE



tessuto riciclabile
recyclable fabric



tessuto riciclato
recycled fabric

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
072150.0 CENTROCOT
Testato per sostanze nocive.
www.oeko-tex.com/standard100

100% Polyester FR (recycled)

MIRAGE 7K



tessuto riciclabile
recyclable fabric

100% Polyester FR (Tr Cs)

FENICE



tessuto riciclabile
recyclable fabric

75% Wool - 25% Polyammide

FIBRA DI POLIESTERE / POLYESTER FIBRE

61%

Minimo materiale riciclato post-consumo

Minimum post-consumer recycled material



B-s2,d0

UNI EN 13501-1:2009



prodotto rispondente ai **CAM** del MATTM (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) ex art. 34 del Codice dei Contratti Pubblici



LvB Acoustics
PHONODESIGN

è un brand di Ambiente Ufficio srl



www.LvBAcoustics.it
info@lvbacoustics.it

Ambiente Ufficio srl
Via Irpinia, 56
35020 Saonara (PD)
T +39 049 8791870
F +39 049 8792336
P.IVA 01978610283
Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.