

FOCUS

Diesis

Diesis

Diesis: una composizione di **sette lame di Sottofondo rigido** di diverse lunghezze, progettate per incastrarsi tra di loro e formare una **struttura a griglia sospesa**, simile a un soffitto.

Diesis: a composition of seven Sottofondo Rigido blades of different lengths, designed to interlock and form a suspended grid structure, similar to a ceiling.

Diesis: une composition de sept lames de Sottofondo Rigide de différentes longueurs, conçues pour s'emboîter et former une structure en grille suspendue, semblable à un plafond.



Diesis

Le lame, realizzate con **materiale riciclato**, non solo conferiscono un **aspetto elegante e moderno**, ma promuovono anche la **sostenibilità ambientale**.

La disposizione delle lame, che varia in lunghezza, crea un **gioco di volumi e profondità**, aggiungendo **dinamismo all'ambiente**. La griglia sospesa può essere utilizzata in varie tipologie di ambienti.

The blades, made from recycled material, not only provide an elegant and modern look, but also promote environmental sustainability.

The arrangement of the blades, which vary in length, creates a play of volumes and depth, adding dynamism to the space. The suspended grid can be used in various types of environments.

Les lames, réalisées en matériau recyclé, offrent non seulement un aspect élégant et moderne, mais favorisent également la durabilité environnementale.

La disposition des lames, variant en longueur, crée un jeu de volumes et de profondeurs, ajoutant du dynamisme à l'espace. La grille suspendue peut être utilisée dans différents types d'environnements.



Diesis

Una caratteristica distintiva di questa griglia a soffitto è la **possibilità di inserire luci tra una lama e l'altra, creando suggestivi effetti luminosi che arricchiscono l'atmosfera degli spazi**. Le luci, integrate in modo discreto, possono essere utilizzate per illuminare in modo diffuso o puntuale, migliorando la funzionalità e l'estetica dell'ambiente.

La scelta del PET riciclato sottolinea l'impegno verso l'ecologia.

A distinctive feature of this ceiling grid is the possibility of inserting lights between the blades, creating striking lighting effects that enhance the atmosphere of the space. The lights, discreetly integrated, can be used for ambient or spot lighting, improving both the functionality and aesthetics of the environment.

The use of recycled PET highlights a commitment to sustainability.

Une caractéristique distinctive de cette grille de plafond est la possibilité d'insérer des éclairages entre les lames, créant des effets lumineux saisissants qui enrichissent l'atmosphère des lieux. Les lumières, intégrées de manière discrète, peuvent être utilisées pour un éclairage diffus ou ponctuel, améliorant à la fois la fonctionnalité et l'esthétique de l'espace.

Le choix du PET recyclé souligne l'engagement en faveur de l'écologie.



Caratteristiche tecniche • Technical Specifications • Caractéristiques techniques

Materiale

Material • Matériau

PET riciclato
Recycled PET • PET recyclé

Spessore materiale

Material thickness • Épaisseur du matériau

9 mm

Applicazione

Application • Application

A soffitto con cavi regolabili da 120 cm
Ceiling-mounted with 120 cm adjustable cables • Au
plafond avec câbles réglables de 120 cm

Dimensione

Size • Dimension

cm 210x183x20,5h

Colori

Colours • Couleurs

La cartella colori del Sottofondo Rigido
Sottofondo Rigido colour chart • nuancier du
Sottofondo Rigide

Caratteristiche tecniche • Technical Specifications • Caractéristiques techniques

Spessore del materiale: +/- 9 mm | Grammatatura: 1900 g/m² | Dimensioni: 1220 x 2440 mm | Peso: 5,65 kg

Composizione: 100% Poliestere PET (parzialmente riciclato) | Classe di assorbimento acustico: PN-EN ISO11654 $\alpha_w = 0,20$

Classificazione antincendio: EN 13501-1:2018 B-s1, d0

Material thickness: +/- 9 mm | Weight: 1900 g/m² | Dimensions: 1220 x 2440 mm | Weight: 5.65 kg

Composition: 100% Polyester PET (partially recycled) | Acoustic absorption class: PN-EN ISO11654 $\alpha_w = 0.20$

Fire classification: EN 13501-1:2018 B-s1, d0

Épaisseur du matériau : +/- 9 mm | Poids : 1900 g/m² | Dimensions : 1220 x 2440 mm | Poids : 5,65 kg

Composition : 100 % Polyester PET (partiellement recyclé) | Classe d'absorption acoustique : PN-EN ISO11654 $\alpha_w = 0,20$

Classification au feu : EN 13501-1:2018 B-s1, d0

Colori Rigid Felt Panel • Couleurs



I colori visualizzati possono variare a seconda delle caratteristiche del vostro schermo;

Les couleurs peuvent varier en fonction des caractéristiques de votre écran.

Colors may vary depending on your screen settings.



lvb italia a brand of Ambiente 1985 srl
Via Irpinia, 56_35020 Saonara (PD) Italia
T. +39 049 8791871
www.lvbitalia.com

