


Technical data sheet



OPERA



Elemento fonoassorbente da terra

Floor-standing sound-absorbing element

Élément acoustique absorbant autoportant

DESCRIZIONE | description | description

Elemento fonoassorbente da terra con funzione di divisorio bifacciale. I pannelli si collegano tra loro mediante una zip disponibile in vari colori (giallo, arancione, rosso, fucsia, viola, grigio, nero), che consente un'angolazione libera e modulabile.

I pannelli sono sempre dotati di piedini regolabili in ABS. Per garantire una maggiore stabilità possibile aggiungere una base tonda a terra. La base è obbligatoria per i pannelli singoli o per composizioni dritte. Tutti i pannelli sono predisposti per l'aggancio del piede a terra.

A sound-absorbing floor-standing element that functions as a double-sided divider. The panels are connected by a zipper, available in various colors (yellow, orange, red, fuchsia, purple, gray, and black), allowing for free and adjustable positioning.

The panels always come with adjustable ABS feet. For greater stability, a round base can be added. The base is required for single panels or straight compositions. All panels are designed to attach the foot to the floor.

Un élément insonorisant posé au sol, servant de cloison double face. Les panneaux sont reliés par une fermeture éclair, disponible en plusieurs couleurs (jaune, orange, rouge, fuchsia, violet, gris et noir), permettant un positionnement libre et ajustable.

Les panneaux sont toujours équipés de pieds ABS réglables. Pour une meilleure stabilité, une base ronde peut être ajoutée. Cette base est nécessaire pour les panneaux simples ou les compositions droites. Tous les panneaux sont conçus pour fixer le pied au sol.

LvB Multi D

Acoustic Technology

COMPOSIZIONE | composition | composition

1

Rivestimento in tessuto

Upholder fabric cover

Revêtement en tissu

2

Fibra di poliestere a diversa densità

Multi-density polyester fiber


Fibre de polyester multi-densité

3



Cucitura

Sewing

Couture



DIMENSIONI | dimensions | dimensions



Raggio standard 8 cm |
Standard 8 cm radius |
Rayon standard de 8 cm



Raggio custom |
Custom radius |
Rayon custom

DIMENSIONI STANDARD

h. 160 x l. 60/80/100/120
h. 180 x l. 60/80/100/120

CONFIGURAZIONI



Spessore | Thickness | Épaisseur
4 cm

OPTIONALS




Rivestimento bicolore |
Two-colour panel |
Panneau bicolore

SISTEMA DI FISSAGGIO | hanging systems | systèmes d'accrochage



FREE



ZIP DI UNIONE

CONNECTING ZIPPER

FERMETURE ÉCLAIR DE CONNEXION

- Disponibile in 5 colori giallo, arancione, rosso, fucsia, viola, grigio, nero
- versione doppia per composizioni a 'Y' optional
- Available in 5 colors: yellow, orange, red, fuchsia, purple, gray, and black
- double version for optional 'Y' compositions
- Disponible en 5 couleurs : jaune, orange, rouge, fuchsia, violet, gris et noir
- version double pour compositions 'Y' optionnelles

SISTEMA DI FISSAGGIO | hanging systems | systèmes d'accrochage



FREE



BASI A TERRA

BASES

BASES AU SOL

- Ø 40 cm, bianca, nera o grigia. Colore RAL optional
- Altre forme a richiesta
- Ø 40 cm, white, black, or gray. RAL color optional.
- Other shapes available upon request.
- Ø 40 cm, blanc, noir ou gris. Couleur RAL en option.
- Autres formes disponibles sur demande.






BASE SU RUOTE

BASE ON WHEELS

BASE SUR ROUES

- SOLO PER PANNELLI 80/100/120 x H 160
- Disponibile bianco, nero o grigio. Colore RAL optional
- Due ruote frenanti.
- ONLY FOR 80/100/120 x H 160 PANELS
- Available in white, black, or gray. RAL color optional.
- Two braked casters.
- UNIQUEMENT POUR PANNEAUX 80/100/120 x H 160
- Disponible en blanc, noir ou gris. Couleur RAL en option.
- Deux roulettes avec frein.

COMPOSIZIONI | compositions | compositions




PRESTAZIONI | performance | performance

Indice di assorbimento acustico per metro quadro di prodotto

Sound absorption index per square meter of product |

Indice d'absorption acoustique par mètre carré de produit



CERTIFICAZIONI | certifications | certificats



B-s2, d0 – UNI EN 13501-1:2009



CAM compliant



UNI EN ISO 354:2003



Green fabric

SOSTENIBILITÀ | sustainability | durabilité



Materiali | *materials* | *matériaux*
average 70 % recycled



Facile installazione |
Easy installation | *Installation facile*




Riciclabilità | *recyclability* | *recyclabilité*
100%




Facile manutenzione |
Easy maintenance | *Entretien facile*

RIVESTIMENTO IN TESSUTO | fabric upholstery | revêtements en tissu


Cat. 0 MIRAGE |



Cat. A CONVERT 2000 |




Cat. A CONVERT MELANGE |




RIVESTIMENTO IN TESSUTO | fabric upholstery | revêtements en tissu


Cat. B MIRAGE 3D |




B 10490




B 10489




B 10488




B 10068




B 10134




B 10224



B 10231



B 10187



B 10411



B 10415




B 10414



B 10311

Cat. B FENICE |




B 602



B 505




B 451



B 303




B 52




B 154




B 351



B 454



B 301



B 302

nnn

Quick Ship

Leggere differenze di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.

Il programma Quick Ship è una selezione di rivestimenti disponibili a magazzino per garantire una **consegna rapida di articoli selezionati**. Consulta il listino per maggiori informazioni.

The Quick Ship program is a selection of coatings available in stock to ensure **fast delivery of selected items**. Check the price list for more information.

Le programme Quick Ship est une sélection de revêtements disponibles en stock pour garantir **une livraison rapide de certains articles sélectionnés**. Consultez le tarif pour plus d'informations.

GARANZIA | warranty | garantie

5

anni | years | ans

AMBIENTE 1985 SRL assicura che i prodotti della linea Lvb Italia manterranno le caratteristiche originarie per 5 anni dalla consegna, salvo normale usura e nel rispetto delle istruzioni d'uso. In caso di difetti coperti dalla garanzia, l'azienda provvederà alla sostituzione gratuita del prodotto, restando esonerata da ogni altra forma di responsabilità. La garanzia non si applica a componenti, accessori o materiali forniti dal cliente per personalizzazioni.

AMBIENTE 1985 SRL guarantees that Lvb Italia products will retain their original characteristics for 5 years from delivery, except for normal wear and tear and in compliance with the instructions for use. In the event of defects covered by the warranty, the company will replace the product free of charge and is exempt from any other liability. The warranty does not apply to components, accessories, or materials supplied by the customer for customization.

AMBIENTE 1985 SRL garantit que les produits Lvb Italia conserveront leurs caractéristiques d'origine pendant 5 ans à compter de la livraison, sauf usure normale et dans le respect des instructions d'utilisation. En cas de défaut couvert par la garantie, l'entreprise remplacera gratuitement le produit et décline toute responsabilité. La garantie ne s'applique pas aux composants, accessoires ou matériaux fournis par le client pour la personnalisation.

NOTE | notes | notes

Le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono da considerarsi riservati ed il loro utilizzo è consentito unicamente al destinatario ed unicamente per le finalità sopra indicate. Costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal D.Lg. 196/2003 il trattenere il messaggio, diffonderne contenuto, inviarlo ad altri soggetti, eseguirne copia in tutto od in parte, l'utilizzo da parte di soggetti diversi dal destinatario e per finalità diverse da quelle sopra indicate.

The information contained in this message and any attachments are to be considered confidential and their use is allowed only to the recipient and only for the purposes indicated above. It constitutes behavior contrary to the principles dictated by D.L. 196/2003 to retain the message, disseminate the content, send it to other subjects, make a copy in whole or in part, the use by parties other than the recipient and for purposes other than those indicated above.

Les informations contenues dans ce message et dans les éventuelles pièces jointes sont considérées comme confidentielles et leur utilisation n'est autorisée qu'au destinataire et uniquement aux fins indiquées ci-dessus. Le fait de retenir le message, d'en diffuser le contenu, de l'envoyer à d'autres personnes, d'en faire des copies en tout ou en partie constitue un comportement contraire aux principes dictés par le décret législatif 196/2003, l'utilisation par des personnes autres que le destinataire et à des fins autres que celles indiquées ci-dessus.

**** Il grafico di assorbimento acustico riportato in questa scheda è una parametrizzazione dei valori misurati in laboratorio, rielaborata per garantire una rappresentazione chiara e omogenea del comportamento del prodotto. Nel grafico presentato, l'unità di misura dimensionale è stata uniformata al fine di semplificare i confronti e agevolare l'impiego del dato nei calcoli e nelle valutazioni progettuali. Per esigenze di calcolo acustico avanzato o per verifiche puntuali, mettiamo a disposizione le certificazioni ufficiali, che tuttavia si riferiscono a campioni di dimensioni specifiche, così come richiesto dalle norme di prova.**

*** The sound absorption graph shown in this data sheet is a parametrization of laboratory-measured values, revised to ensure a clear and consistent representation of the product's behavior. In the graph presented, the dimensional unit of measurement has been standardized to simplify comparisons and facilitate the use of the data in calculations and design evaluations. For advanced acoustic calculations or specific checks, we provide official certifications, which, however, refer to samples of specific dimensions, as required by testing standards.*

*** Le graphique d'absorption acoustique présenté dans cette fiche technique est une paramétrisation des valeurs mesurées en laboratoire, révisée afin d'assurer une représentation claire et cohérente du comportement du produit. Dans le graphique présenté, l'unité de mesure dimensionnelle a été normalisée afin de simplifier les comparaisons et de faciliter l'utilisation des données dans les calculs et les évaluations de conception. Pour les calculs acoustiques avancés ou les contrôles spécifiques, nous fournissons des certifications officielles, qui se réfèrent toutefois à des échantillons de dimensions spécifiques, conformément aux normes d'essai.*



Lvb italia a brand of Ambiente 1985 srl
Via Irpinia, 56_35020 Saonara (PD) Italia
T. +39 049 8791871
www.LvbItalia.com

