



Technical data sheet



PAUSA



Elemento fonoassorbente per fissaggio a soffitto

Sound-absorbing element for ceiling mounting

Élément acoustique pour fixation au plafond



lvb italia a brand of Ambiente 1985 srl
Via Irpinia, 56_35020 Saonara (PD) Italia
T. +39 049 8791871
www.lvbitalia.com



DESCRIZIONE | description | description

Elemento fonoassorbente sospeso a soffitto, realizzato in fibra di poliestere. L'interno del cubo è composto da un'anima in fibra di poliestere rivestita da tessuto ignifugo solidamente applicato all'imbottitura. Il sistema di aggancio avviene mediante cavo metallico regolabile in altezza mediante morsetto blocca cavo easy stop.

Ceiling-suspended sound-absorbing element, made of polyester fiber. The interior of the cube consists of a polyester fiber core, covered with fire-retardant fabric firmly applied to the padding. The suspension system uses a metal cable with adjustable height, secured by an easy-stop cable clamp.

Élément acoustique suspendu au plafond, réalisé en fibre de polyester. L'intérieur du cube est composé d'un noyau en fibre de polyester, recouvert d'un tissu ignifuge solidement fixé au rembourrage. Le système de suspension se fait au moyen d'un câble métallique à hauteur réglable, maintenu par un serre-câble à blocage rapide easy stop.

COMPOSIZIONE | composition | composition

1

Rivestimento in tessuto

Upholder fabric cover


Revêtement en tissu

2


Fibra di poliestere

Polyester fiber

Fibre de polyester



DIMENSIONI | dimensions | dimensions



DIMENSIONI STANDARD

40X40
50x50

CONFIGURAZIONI



SISTEMA DI FISSAGGIO | hanging systems | systèmes d'accrochage

SET DI CAVI PER SOSPENSIONE (1 PCS)

- Lunghezza standard cavo L. 120 cm
- Lunghezze opzionali cavo L. 200 / 300 cm
- Cavo regolabile con morsetto bloccafune easy stop
- Viti di fissaggio al soffitto non incluse

SUSPENSION CABLE SET (1 PCS)

- Standard cable length L. 120 cm
- Optional cable lengths L. 200/ 300 cm
- Adjustable cable with easy stop cable locking clamp
- Ceiling mounting screws not included


SET DE CÂBLES POUR SUSPENSION (1 PCS)

- Longueur standard du câble L. 120 cm
- Longueurs câble en option L. 200 / 300 cm
- Câble réglable avec pince de blocage de câble easystop
- Vis de fixation au plafond non incluses

PRESTAZIONI | performance | performance

Indice di assorbimento acustico

Sound Absorption Coefficient | Coefficient d'absorption acoustique



CERTIFICAZIONI | certifications | certificats



B-s2, d0 - UNI EN 13501-1:2009



CAM compliant



UNI EN ISO 354:2003



Green fabric

SOSTENIBILITÀ | sustainability | durabilité



Materiali | materials | matériaux
70 % recycled



Imballaggi | packages | emballages
100% recycled




Riciclabilità | recyclability | recyclabilité
100% recycled




Manutenzione | maintenance | entretien
70% installation and maintenance

RIVESTIMENTO IN TESSUTO | fabric upholstery | revêtements en tissu


Cat. 0 MIRAGE |




Cat. A CONVERT 2000 |




Cat. A CONVERT MELANGE |




Cat. B MIRAGE 3D |




B 10490




B 10489




B 10488




B 10068




B 10134




B 10224




B 10231




B 10187




B 10411



B 10415




B 10414



B 10311

Cat. B FENICE |




B 602



B 505




B 451



B 303




B 52




B 154




B 351



B 454



B 301



B 302

nnn

Quick Ship

Leggere differenze di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.

Il programma Quick Ship è una selezione di rivestimenti disponibili a magazzino per garantire una **consegna rapida di articoli selezionati**. Consulta il listino per maggiori informazioni.

The Quick Ship program is a selection of coatings available in stock to ensure **fast delivery of selected items**. Check the price list for more information.

Le programme Quick Ship est une sélection de revêtements disponibles en stock pour garantir **une livraison rapide de certains articles sélectionnés**. Consultez le tarif pour plus d'informations.

GARANZIA | warranty | garantie

5

anni | years | ans

AMBIENTE 1985 SRL assicura che i prodotti della linea Lvb Italia manterranno le caratteristiche originarie per 5 anni dalla consegna, salvo normale usura e nel rispetto delle istruzioni d'uso. In caso di difetti coperti dalla garanzia, l'azienda provvederà alla sostituzione gratuita del prodotto, restando esonerata da ogni altra forma di responsabilità. La garanzia non si applica a componenti, accessori o materiali forniti dal cliente per personalizzazioni.

AMBIENTE 1985 SRL guarantees that Lvb Italia products will retain their original characteristics for 5 years from delivery, except for normal wear and tear and in compliance with the instructions for use. In the event of defects covered by the warranty, the company will replace the product free of charge and is exempt from any other liability. The warranty does not apply to components, accessories, or materials supplied by the customer for customization.

AMBIENTE 1985 SRL garantit que les produits Lvb Italia conserveront leurs caractéristiques d'origine pendant 5 ans à compter de la livraison, sauf usure normale et dans le respect des instructions d'utilisation. En cas de défaut couvert par la garantie, l'entreprise remplacera gratuitement le produit et décline toute responsabilité. La garantie ne s'applique pas aux composants, accessoires ou matériaux fournis par le client pour la personnalisation.

NOTE | notes | notes

Le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono da considerarsi riservati ed il loro utilizzo è consentito unicamente al destinatario ed unicamente per le finalità sopra indicate. Costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal D.Lg. 196/2003 il trattenere il messaggio, diffonderne contenuto, inviarlo ad altri soggetti, eseguirne copia in tutto od in parte, l'utilizzo da parte di soggetti diversi dal destinatario e per finalità diverse da quelle sopra indicate.

The information contained in this message and any attachments are to be considered confidential and their use is allowed only to the recipient and only for the purposes indicated above. It constitutes behavior contrary to the principles dictated by D.L. 196/2003 to retain the message, disseminate the content, send it to other subjects, make a copy in whole or in part, the use by parties other than the recipient and for purposes other than those indicated above.

Les informations contenues dans ce message et dans les éventuelles pièces jointes sont considérées comme confidentielles et leur utilisation n'est autorisée qu'au destinataire et uniquement aux fins indiquées ci-dessus. Le fait de retenir le message, d'en diffuser le contenu, de l'envoyer à d'autres personnes, d'en faire des copies en tout ou en partie constitue un comportement contraire aux principes dictés par le décret législatif 196/2003, l'utilisation par des personnes autres que le destinataire et à des fins autres que celles indiquées ci-dessus.

**** Il grafico di assorbimento acustico riportato in questa scheda è una parametrizzazione dei valori misurati in laboratorio, rielaborata per garantire una rappresentazione chiara e omogenea del comportamento del prodotto. Nel grafico presentato, l'unità di misura dimensionale è stata uniformata al fine di semplificare i confronti e agevolare l'impiego del dato nei calcoli e nelle valutazioni progettuali. Per esigenze di calcolo acustico avanzato o per verifiche puntuali, mettiamo a disposizione le certificazioni ufficiali, che tuttavia si riferiscono a campioni di dimensioni specifiche, così come richiesto dalle norme di prova.**

*** The sound absorption graph shown in this data sheet is a parametrization of laboratory-measured values, revised to ensure a clear and consistent representation of the product's behavior. In the graph presented, the dimensional unit of measurement has been standardized to simplify comparisons and facilitate the use of the data in calculations and design evaluations. For advanced acoustic calculations or specific checks, we provide official certifications, which, however, refer to samples of specific dimensions, as required by testing standards.*

*** Le graphique d'absorption acoustique présenté dans cette fiche technique est une paramétrisation des valeurs mesurées en laboratoire, révisée afin d'assurer une représentation claire et cohérente du comportement du produit. Dans le graphique présenté, l'unité de mesure dimensionnelle a été normalisée afin de simplifier les comparaisons et de faciliter l'utilisation des données dans les calculs et les évaluations de conception. Pour les calculs acoustiques avancés ou les contrôles spécifiques, nous fournissons des certifications officielles, qui se réfèrent toutefois à des échantillons de dimensions spécifiques, conformément aux normes d'essai.*



Lvb italia a brand of Ambiente 1985 srl
Via Irpinia, 56_35020 Saonara (PD) Italia
T. +39 049 8791871
www.lvbitalia.com

