


Technical data sheet



QUARTETTO COUNTERTOP



Elemento fonoassorbente per fissaggio a soffitto

Sound-absorbing element for ceiling mounting

Élément acoustique pour fixation au plafond

DESCRIZIONE | description | description

Pannello quadrato fonoassorbente realizzato in fibra di poliestere. Il pannello è composto da un'anima in fibra di poliestere. Il pannello è creato per inserirsi comodamente e senza l'ausilio di attrezzi in controsoffitti a quadrotti esistenti di passo 60x60cm. Il rivestimento in tessuto viene applicato esclusivamente sulla superficie a vista del pannello.

Square sound-absorbing panel made of polyester fiber.

The panel consists of a polyester fiber core and is designed to fit easily—without the need for tools—into existing 60x60 cm modular ceiling grids.

The fabric covering is applied exclusively to the visible surface of the panel.

Panneau acoustique absorbant carré, réalisé en fibre de polyester.

Le panneau est composé d'un noyau en fibre de polyester et conçu pour s'insérer facilement, sans outils, dans des plafonds modulaires existants au format 60x60 cm.

Le revêtement en tissu est appliqué uniquement sur la face visible du panneau.

LvB Single D

Acoustic Technology

COMPOSIZIONE | composition | composition

1

Rivestimento in tessuto

Upholder fabric cover

Revêtement en tissu


2

Fibra di poliestere

Polyester fiber

Fibre de polyester





DIMENSIONI STANDARD

59,5x59,5 – 20 pcs packs

Spessore | Thickness | Épaisseur
5 cm standard – 3 cm on request


CONFIGURAZIONI



SISTEMA DI FISSAGGIO | hanging systems | systèmes d'accrochage



CEILING



PER CONTROSOFFITTI ESISTENTI

- Il pannello va inserito nel controsoffitto senza l'ausilio di attrezzi
- Controsoffitto con struttura T24 passo 60x60 cm

FOR EXISTING FALSE CEILINGS

- The panel can be inserted into the false ceiling without the use of tools.
- False ceiling with T24 structure, 60x60 cm pitch.

POUR LES FAUX PLAFONDS EXISTANTS


- Le panneau s'insère dans le faux plafond sans outil. Faux plafond avec structure T24, pas de 60 x 60 cm.

PRESTAZIONI | performance | performance

Indice di assorbimento acustico per metro quadro di prodotto **

Sound absorption index per square meter of product **

Indice d'absorption acoustique par mètre carré de produit **



CERTIFICAZIONI | certifications | certificats



B-s2, d0 - UNI EN 13501-1:2009



CAM compliant



UNI EN ISO 354:2003



Green fabric

SOSTENIBILITÀ | sustainability | durabilité



Materiali | materials | matériaux
average 70 % recycled



Facile installazione |
Easy installation | Installation facile




Riciclabilità | recyclability | recyclabilité
100%




Facile manutenzione |
Easy maintenance | Entretien facile

RIVESTIMENTO IN TESSUTO | fabric upholstery | revêtements en tissu


Cat. 0 MIRAGE |



Cat. A CONVERT 2000 |




Cat. A CONVERT MELANGE |




RIVESTIMENTO IN TESSUTO | fabric upholstery | revêtements en tissu


Cat. B MIRAGE 3D |




B 10490




B 10489




B 10488




B 10068




B 10134




B 10224



B 10231



B 10187



B 10411



B 10415




B 10414



B 10311

Cat. B FENICE |




B 602



B 505




B 451



B 303




B 52




B 154




B 351



B 454



B 301



B 302

nnn

Quick Ship

Leggere differenze di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.

Il programma Quick Ship è una selezione di rivestimenti disponibili a magazzino per garantire una **consegna rapida di articoli selezionati**. Consulta il listino per maggiori informazioni.

The Quick Ship program is a selection of coatings available in stock to ensure **fast delivery of selected items**. Check the price list for more information.

Le programme Quick Ship est une sélection de revêtements disponibles en stock pour garantir **une livraison rapide de certains articles sélectionnés**. Consultez le tarif pour plus d'informations.

GARANZIA | warranty | garantie

5

anni | years | ans

AMBIENTE 1985 SRL assicura che i prodotti della linea Lvb Italia manterranno le caratteristiche originarie per 5 anni dalla consegna, salvo normale usura e nel rispetto delle istruzioni d'uso. In caso di difetti coperti dalla garanzia, l'azienda provvederà alla sostituzione gratuita del prodotto, restando esonerata da ogni altra forma di responsabilità. La garanzia non si applica a componenti, accessori o materiali forniti dal cliente per personalizzazioni.

AMBIENTE 1985 SRL guarantees that Lvb Italia products will retain their original characteristics for 5 years from delivery, except for normal wear and tear and in compliance with the instructions for use. In the event of defects covered by the warranty, the company will replace the product free of charge and is exempt from any other liability. The warranty does not apply to components, accessories, or materials supplied by the customer for customization.

AMBIENTE 1985 SRL garantit que les produits Lvb Italia conserveront leurs caractéristiques d'origine pendant 5 ans à compter de la livraison, sauf usure normale et dans le respect des instructions d'utilisation. En cas de défaut couvert par la garantie, l'entreprise remplacera gratuitement le produit et décline toute responsabilité. La garantie ne s'applique pas aux composants, accessoires ou matériaux fournis par le client pour la personnalisation.

NOTE | notes | notes

Le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono da considerarsi riservati ed il loro utilizzo è consentito unicamente al destinatario ed unicamente per le finalità sopra indicate. Costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal D.Lg. 196/2003 il trattenere il messaggio, diffonderne contenuto, inviarlo ad altri soggetti, eseguirne copia in tutto od in parte, l'utilizzo da parte di soggetti diversi dal destinatario e per finalità diverse da quelle sopra indicate.

The information contained in this message and any attachments are to be considered confidential and their use is allowed only to the recipient and only for the purposes indicated above. It constitutes behavior contrary to the principles dictated by D.L. 196/2003 to retain the message, disseminate the content, send it to other subjects, make a copy in whole or in part, the use by parties other than the recipient and for purposes other than those indicated above.

Les informations contenues dans ce message et dans les éventuelles pièces jointes sont considérées comme confidentielles et leur utilisation n'est autorisée qu'au destinataire et uniquement aux fins indiquées ci-dessus. Le fait de retenir le message, d'en diffuser le contenu, de l'envoyer à d'autres personnes, d'en faire des copies en tout ou en partie constitue un comportement contraire aux principes dictés par le décret législatif 196/2003, l'utilisation par des personnes autres que le destinataire et à des fins autres que celles indiquées ci-dessus.

**** Il grafico di assorbimento acustico riportato in questa scheda è una parametrizzazione dei valori misurati in laboratorio, rielaborata per garantire una rappresentazione chiara e omogenea del comportamento del prodotto. Nel grafico presentato, l'unità di misura dimensionale è stata uniformata al fine di semplificare i confronti e agevolare l'impiego del dato nei calcoli e nelle valutazioni progettuali. Per esigenze di calcolo acustico avanzato o per verifiche puntuali, mettiamo a disposizione le certificazioni ufficiali, che tuttavia si riferiscono a campioni di dimensioni specifiche, così come richiesto dalle norme di prova.**

*** The sound absorption graph shown in this data sheet is a parametrization of laboratory-measured values, revised to ensure a clear and consistent representation of the product's behavior. In the graph presented, the dimensional unit of measurement has been standardized to simplify comparisons and facilitate the use of the data in calculations and design evaluations. For advanced acoustic calculations or specific checks, we provide official certifications, which, however, refer to samples of specific dimensions, as required by testing standards.*

*** Le graphique d'absorption acoustique présenté dans cette fiche technique est une paramétrisation des valeurs mesurées en laboratoire, révisée afin d'assurer une représentation claire et cohérente du comportement du produit. Dans le graphique présenté, l'unité de mesure dimensionnelle a été normalisée afin de simplifier les comparaisons et de faciliter l'utilisation des données dans les calculs et les évaluations de conception. Pour les calculs acoustiques avancés ou les contrôles spécifiques, nous fournissons des certifications officielles, qui se réfèrent toutefois à des échantillons de dimensions spécifiques, conformément aux normes d'essai.*



Lvb italia a brand of Ambiente 1985 srl
Via Irpinia, 56_35020 Saonara (PD) Italia
T. +39 049 8791871
www.LvbItalia.com

